

WOCK®

> Ficha técnica

BLOC

EFICIÊNCIA

NO SEU MELHOR



BLOC 01

Azul Marinho
34/35 – 46/47



BLOC 02

Azul Médio
34/35 – 46/47



BLOC 03

Verde
34/35 – 46/47



BLOC 04

Fúcsia
34/35 – 42



BLOC 05

Branco
34/35 – 46/47



BLOC 06

Amarelo
34/35 – 46/47



BLOC 11 RECICLADO

Preto
34/35 – 46/47



100% RECICLADO



Também disponível sem tira



Também disponível BLOC OPEN

• Tira BLOC



BLOC

EFICIÊNCIA

NO SEU MELHOR



BLOC é uma soca monobloco desenhada para proporcionar conforto de longa duração e fácil manutenção.

Descrição

BLOC, é um soca monobloco produzida inteiramente a partir de materiais poliméricos e tem os seguintes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Tira;*;
- Perfurações de ventilação.**

Utilizadores

A **BLOC**, é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:



Sala de Operações



Hospitais e outras Instituições de Saúde



Indústria Farmacêutica

Especificações



Esterilizável

Produzido com um polímero de alta qualidade que permite esterilização em autoclave até 134 °C durante 15 minutos.



Absorção de impactos

O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.



Antiestático

Promove a libertação da energia eletrostática acumulada.



ESD

Protege os objetos e equipamentos eletrónicos com que trabalha.



Proteção superior

Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.



Tira amovível*

Aumenta o conforto e apoio do calcanhar, mantendo o pé fixo à soca.



Ventilado**

Regula a temperatura e a humidade do pé.



Lavável

O calçado pode ser lavado à máquina até 90 °C.



Antiderrapante

A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.



Aroma a limão

O calçado possui uma fragrância fresca e suave, a perfume de limão.



100% Reciclado (Aplica-se à BLOC 11)

Matéria-prima proveniente de resíduos industriais, tais como: amostras, protótipos, rebarbas e produtos que não satisfazem os padrões de qualidade.

Materiais e Tecnologias



BLOC é produzida com tecnologia **Steri-tech™**. O seu material permite esterilização em autoclave até 134°C durante 15 minutos, não é tóxico e proporciona resistência a odores.



O design do calcanhar oferece um conforto sem paralelo.

Normas Técnicas



CE

Regulamento 2016/425



EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC



SATRA TM 158:1992 Lavagem — 90 °C.

Fabricado e desenhado por:
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.



Especificações Técnicas

- Resistente ao calor — esterilizável em autoclave até 134 °C durante 15 minutos;
- Antiderrapante;
- Resistente à abrasão;
- Reciclável.

Indicativos de resistência química Material: STERI-TECH®	
Meio	SEBS Escala
ÁGUA	1
SOLUÇÃO SALINA	1
ÁCIDOS / BASES	
SOLUÇÃO DE DETERGENTE	1
SOLUÇÃO DE SABÃO	1
SOLUÇÃO DE SODA CÁUSTICA	1
SOLUÇÃO DE POTÁSSIO	1
AMONÍACO	1
ÁCIDO SULFÚRICO A 96%	1
ÁCIDO NÍTRICO A 10%	1
ÁCIDO CLORÍDRICO A 10%	1
ÁCIDO CÍTRICO A 10%	2-3
ÁCIDO LÁCTICO A 10%	1
HIDROGÉNIO PEROXÍDO (6 a 12%)	2
ÁLCOOIS	1-2
ALDEÍDOS / CETONAS	1-2
CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO A 10%)	1

Legenda: 1 = Excelente; 2=Bom; 3=Limitado; 4=Não recomendado

Indicativos de resistência química Material: STERI-TECH®	
Meio	SEBS Escala
ÓLEO DE GIRASSOL	3
ÓLEO DE TRAVÕES	
21D / 23°C	2
7D / 70°C	2-3
GASOLINA	3-4
EMULSÃO DE ÁGUA / ÓLEO (70°C)	2
ETILENOGLICOL, SOLUÇÃO A 50%	
10D / 90°C	1
ÓLEO MINERAL	
7D / 23°C	3
24H / 70°C	3
ÓLEO HIDRÁULICO	
7D / 23°C	2
24H / 70°C	3
TOLUENO (1H)	2
ÉTER DE PETRÓLEO (1H)	2

Cuidados e limpeza

Lavagem: A soca pode ser lavada à máquina até 90 °C e esterilizável em autoclave até 134°C durante 15 minutos.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção

O material da **BLOC** resiste a várias esterilizações em autoclave, mas a durabilidade da soca depende do cumprimento das instruções de limpeza e lavagem recomendados. A **BLOC** resiste a várias lavagens a 90 °C na máquina de lavar. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 90 °C.

* Aplica-se apenas à versão BLOC Strap.

** Aplica-se apenas à versão BLOC Open.

WOCK®

WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

WALKEMORE, S.A.
Rua das Casas queimadas, N.º 567
4415-439 Grijó, Vila Nova de Gaia
Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria II.

NOME DO PRODUTO:

BLOC



BLOC 01 - Azul Marinho



BLOC 02 - Azul Médio



BLOC 03 - Verde



BLOC 04 - Rosa



BLOC 05 - Branco



BLOC 06 - Amarelo



BLOC 11 - Preto

(Produzido no ano/mês, marcado nas socas)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Soca profissional marca WOCK®, inteiramente produzida de materiais poliméricos, do Tamanho 34 a 47.

ORGANISMO NOTIFICADO:

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

AValiação DA CONFORMIDADE:

De acordo com o procedimento descrito no Módulo B, do Regulamento (UE) N.º 2016/425

CERTIFICADO EU DE CONFORMIDADE:

Certificado de Exame UE de Tipo CE-2790-34/2022, Sapato tipo A, com categoria de proteção **OB E A SRC**, de acordo com a norma EN ISO 20347:2012

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

Lavagem a 90°C: SATRA TM 158:1992
Esterilização em Autoclave a 134°C
ESD – IEC 61340-5.1:2016 (Anexo A.2)

Grijó, 02 Janeiro 2024

WALKEMORE, S.A.

A Administração,

José Pinto

CEO