

W⁺CK[®]

> Ficha técnica

NUBE

SEGURIDAD
EN CADA PASO



NUBE 01
Azul Marino
35 - 46



NUBE 02
Azul Claro
35 - 46



NUBE 03
Rosa
35 - 42



NUBE 04
Blanco
35 - 46



NUBE 05
Verde
35 - 46



NUBE 06
Negro
35 - 46



También disponible con plantilla opcional.



La plantilla NUBE no se puede esterilizar ni lavar a máquina.



• Plantilla NUBE



NUBE

SEGURIDAD
EN CADA PASO



NUBE ha sido diseñado para garantizar unas excelentes prestaciones antideslizantes. Todo lo que necesitas para llegar más lejos, más seguro.

Descripción

NUBE, es un zueco profesional fabricado íntegramente utilizando materiales poliméricos y tiene los siguientes componentes:

- Dispositivo de protección frente a las salpicaduras;
- Surco Evergrip™;
- Dispositivo antiestático.

Usuarios

NUBE, es ideal para actividades en las cuales los profesionales pasan muchas horas de pie y tienden a sentir cansancio y molestias en los pies y en las piernas, en concreto:



Especificaciones

- Sumamente ligero**
La tecnología Feelite™ produce calzado extraordinariamente ligero, resistente y cómodo.
- Antideslizante**
La suela ha sido diseñada para reducir el riesgo de deslizamiento. SRC — Aprobación antideslizante.
- Plantilla opcional**
Permite incrementar todavía más la comodidad del calzado.
- Absorción de impactos**
Su diseño especial ayuda a atenuar la aparición de microlesiones en tendones, huesos y articulaciones, reduciendo así la sensación de piernas cansadas.
- Antiestático**
Facilita la liberación de la energía electrostática acumulada.
- Protección superior**
Evita la entrada de líquidos en el interior del calzado por la parte superior.
- Protección de salpicaduras**
Permite elegir entre ventilación extra o protección superior, que evita la entrada de líquidos en el interior del zapato.
- Ventilado**
Regula la temperatura y la humedad del pie.
- Lavable**
El calzado se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C.*

Materiales y tecnologías

- NUBE** se fabrica con tecnología **Feelite™**, cuyo material sumamente ligero proporciona gran comodidad.
- El diseño geométrico y la fórmula química exclusiva de la goma utilizada en la producción del surco **Evergrip™**, proporcionan una excelente adherencia al suelo, lo que reduce el riesgo de deslizamiento. La suela **Evergrip™** de **NUBE** tiene un índice antideslizante elevado (nivel SRC).

Normas Técnicas

- CE**
Reglamento 2016/425.



Especificaciones técnicas

- SRC — Resistente al deslizamiento;
- Lavable a máquina a un máximo de 50 °C;
- Resistente a la abrasión;
- Evergrip™ resistente al aceite alimentario;
- Resistente a detergentes;
- Resistente a líquidos (por ejemplo, filtración de sangre).

Indicadores de resistencia química material: FEELITE®		Indicadores de resistencia química material: FEELITE®	
Medio	Escala goma EVA	Medio	Escala goma EVA
ACUOSO		DISOLVENTE OXIGENADO	
AGUA DESMINERALIZADA	1	ACETONA	2
ÁCIDO CLORHÍDRICO 10 %	2	DIETILENO GLICOL	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10 %	2	ACETATO DE ETILO	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40 %	3	ALCOHOL ETÍLICO	2
ÁCIDO NÍTRICO, 50 %	3	ETILENGLICOL	2
HIDRÓXIDO DE SODIO, 50 %	3	ETANOL	1
ÁCIDO SULFÚRICO, 10 %	3	METILETILACETONA	2
ÁCIDO SULFÚRICO, 30 %	3	METILISOBUTILACETONA	2
HIDROCARBUROS		PROPANOL	1
ACEITE ASTM 3	2	OTROS	
GASÓLEO	3	ÁCIDO ACÉTICO	1
GASOLINA	3	CLOROFORMO	2
HEXANO	3		
ACEITE MINERAL	3		
TOLUENO	3		
AGUARRÁS	3		

Leyenda: 1 = Bueno; 2 = Razonable; 3 = Malo o rechazado

Cuidados y limpieza

Lavado: Se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C. La plantilla desmontable se debe lavar con un paño húmedo.

Secado: Limpiar con un paño seco o dejar secar a temperatura ambiente.

Atención

NUBE resiste varios lavados a 50 °C en la lavadora. No se recomienda el uso de agentes blanqueadores durante ciclos de lavado a máquina a 50 °C. Para que el calzado se mantenga como nuevo y bonito durante más tiempo, es fundamental seguir algunas recomendaciones: Evitar mojar el calzado; no obstante, si esto ocurre, no secar al sol. Secar el calzado a la sombra y lejos de cualquier otra fuente de calor, ya que este daña los materiales, el color y la textura.

Un paño suave es el principal aliado para el mantenimiento de este calzado, el cual se debe limpiar semanalmente o cuando sea necesario.

* La plantilla opcional no se puede lavar a máquina.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**FABRICANTE:**

Procalçado – Produtora de Componentes para Calçado S.A.
Largo das Almilhas das Barrancas, 97
4415-343 Pedroso, Vila Nova de Gaia
Portugal

Esta declaración UE de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y declara que el Equipo cubierto por esta declaración cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para Equipos de Protección Individual - Categoría II.

NOMBRE DEL PRODUCTO:**NUBE**

NUBE 01 - Azul Marinho



NUBE 02 - Azul Claro



NUBE 03 - Rosa



NUBE 04 - Branco



NUBE 05 - Verde



NUBE 06 - Preto



NUBE 09 - Rosa Bebê



NUBE 10 - Cinza Quente

(Producido en el año/mes marcado en los zuecos)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Zuecos profesionales WOCK®, fabricados enteramente con materiales poliméricos, de la talla 35 a la 46.

ORGANISMO NOTIFICADO:

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:

De acuerdo con el procedimiento descrito en el módulo B del Reglamento (UE) 2016/425

CERTIFICADO EU DE CONFORMIDADE:

Certificado de examen de tipo CE-2790-77/2023, zapato de tipo A, con categoría de protección **OB A E SRC**, conforme a la norma EN ISO 20347:2012

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Lavado a 50°C: SATRA TM 158:1992

Grijó, 02 Enero 2024



José Pinto
CEO